



**TARIF PEMERIKSAAN
BALABKES & KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DIY**

Pergub DIY No. 24 Tahun 2022

Ngadinegaran MJ III/62 Yogyakarta

Telp : (0274) 378187 - Fax : (0274) 381582

Email : labkes_yk@yahoo.com

**Pemeriksaan Limbah Cair Hotel Bintang dan
Pelayanan Kesehatan Lainnya**

BOD ^{*)}	54,000
COD ^{*)}	57,000
Zat Padat Tersuspensi (TSS) ^{*)}	24,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Derajat Keasaman /pH ^{*)}	22,000
Deterjen / MBAS	54,000
Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	31,000
Suhu	8,000
MPN Coliform ^{*)}	63,000
TOTAL	370,000

Pemeriksaan Makanan

Angka Escherichia coli	75,000
Timbal (Pb) - SSA Flame	90,000
Tembaga (Cu) - SSA Flame	90,000
Kadmium (Cd) - SSA Flame	90,000
Seng (Zn) - SSA Flame	90,000
Arsen (As)	58,000
TOTAL	493,000

Pemeriksaan Usap Alat Makan

Angka Kuman	75,000
Escherichia coli	49,000
TOTAL	124,000

**Pemeriksaan Udara Kamar, Lobby, Dapur
Hotel**

Streptococcus α haemolyticus	75,000
Staphylococcus aureus	75,000
Pseudomonas aeruginosa	75,000
Candida albicans	139,000
TOTAL	364,000

Pemeriksaan Air Kolam Renang

Alumunium (Al) - Spektro	39,000
Bau	8,000
Derajat Keasaman /pH ^{*)}	22,000
Kesadahan (CaCO ₃)	22,000
Oksigen Terabsorpsi (O ₂)	54,000
Sisa Klor	22,000
Tembaga (Cu) - SSA Flame ^{*)}	92,000
MPN Coliform	40,000
Angka Kuman	75,000
TOTAL	374,000

Pemeriksaan Limbah Rumah Sakit

Suhu	8,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Derajat Keasaman /pH ^{*)}	22,000
BOD ^{*)}	54,000
COD ^{*)}	57,000
Zat Padat Tersuspensi (TSS) ^{*)}	24,000
Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	31,000
Deterjen / MBAS	54,000
Fenol	43,000
MPN Coliform ^{*)}	63,000
Salmonella sp	75,000
Shigella sp	75,000
Vibrio cholera	75,000
Streptococcus sp	75,000
TOTAL	713,000

Pemeriksaan Ruang Operasi

Angka Kuman Udara ^{*)}	75,000
Angka Kuman Dinding ^{*)}	75,000
Angka Kuman Lantai ^{*)}	75,000
Streptococcus α haemolyticus	75,000
Pseudomonas aeruginosa	75,000
Gas gangren	75,000
TOTAL	450,000

**Pemeriksaan Limbah Cair Kegiatan Industri
Tekstil**

BOD ^{*)}	54,000
COD ^{*)}	57,000
Zat Padat Tersuspensi (TSS) ^{*)}	24,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Fenol	43,000
Krom Total (Cr) - SSA Flame	92,000
Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	31,000
Sulfida (H ₂ S)	50,000
Suhu	7,500
Derajat Keasaman /pH ^{*)}	22,000
TOTAL	437,500

Pemesanan Media

BHI Broth (Per Tabung)**	10,000
Deret Gula (1 Set)	15,000
Nitrat Agar (Per Tabung)**	10,000
Simmons Citrat (Per Tabung)**	10,000
SIM (Per Tabung)**	10,000
Blood Agar Plate (Per Plate)	26,000
Mac. Conkey Agar (Per Plate)	20,000
Muller Hilton (Per Plate)	14,000
Cat Zhiel Nelsen A, B, C @100 mL	169,000
Cat Gram A, B, C, D @100 mL	218,000
Buffer Phosphate (Per Tabung)**	6,000
Vanadat Molibdat (Per 100 mL)	100,000
Salmonella Shigella Agar (Plate)	25,000
KF Plate (Per Plate)	32,000
Plate Count Agar (Per Plate)	14,000
Nutrient Agar (Per Tabung)**	10,000
NaCl (Per Tabung)**	6,000
Lidi Kapas Steril	6,000

^{*)} : Parameter Terakreditasi

^{**)} : Tarif tidak termasuk tabung

Pemeriksaan Kesehatan Sederhana

Hematologi Lengkap ^{*)}	40,000
Glukosa Puasa ^{*)}	20,000
Glukosa 2 Jam PP / Sewaktu ^{*)}	20,000
Kolesterol Total ^{*)}	18,000
Kolesterol - HDL	30,000
Kolesterol - LDL	30,000
Trigliserida ^{*)}	20,000
Ureum ^{*)}	20,000
Kreatinin ^{*)}	20,000
Asam Urat ^{*)}	23,000
SGOT ^{*)}	22,000
SGPT ^{*)}	22,000
Urine Lengkap	23,000
Konsultasi dokter	10,000
TOTAL	318,000

Pemeriksaan Rectal Swab

Muller Hilton (Media Transport)	18,000
Salmonella sp	75,000
Shigella sp	75,000
Vibro cholerae	75,000
Escherichia coli pathogen	75,000
TOTAL	318,000

Limbah Pariwisata Lainnya	
BOD ^{*)}	54,000
COD ^{*)}	57,000
Zat Padat Tersuspensi (TSS) ^{*)}	24,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Derajad Keasaman /pH ^{*)}	22,000
Deterjen / MBAS	54,000
Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	31,000
Suhu	7,500
TOTAL	306,500

Pemeriksaan Air Sungai Kelas 2 - Perda	
Suhu	8,000
Warna	19,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Zat Padat Tersuspensi (TSS) ^{*)}	24,000
Derajad Keasaman /pH ^{*)}	22,000
BOD ^{*)}	54,000
COD ^{*)}	57,000
Oksigen Terlarut (DO) - Titrasi	43,000
Fosfat (PO ₄) ^{*)}	36,000
Nitrat (NO ₃) ^{*)}	31,000
Arsen (As) - Spektro	64,000
Kadmium (Cd) - SSA Flame	92,000
Krom Val 6 (Cr ⁶⁺) ^{*)}	42,500
Tembaga (Cu) - SSA Flame ^{*)}	92,000
Timbal (Pb) - SSA Flame ^{*)}	92,000
Seng (Zn) - SSA Flame	92,000
Sianida (CN)	43,000
Fluorida (F) ^{*)}	36,000
Nitrit (NO ₂) ^{*)}	31,000
Klor Bebas (Cl ₂)	22,000
Sulfida (H ₂ S)	50,000
Deterjen / MBAS	54,000
Fenol	43,000
MPN Coliform ^{*)}	63,000
MPN Coli Tinja	63,000
TOTAL	1,230,500

Pemeriksaan Air Sungai Kelas 3 - Perda	
Suhu	8,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Zat Padat Tersuspensi (TSS) ^{*)}	24,000
Derajad Keasaman /pH ^{*)}	22,000
BOD ^{*)}	54,000
COD ^{*)}	57,000
Oksigen Terlarut (DO) - Titrasi	43,000
Fosfat (PO ₄) ^{*)}	36,000
Nitrat (NO ₃) ^{*)}	31,000
Arsen (As) - Spektro	64,000
Kadmium (Cd) - SSA Flame	92,000
Krom Val 6 (Cr ⁶⁺) ^{*)}	42,500
Tembaga (Cu) - SSA Flame ^{*)}	92,000
Timbal (Pb) - SSA Flame ^{*)}	92,000
Seng (Zn) - SSA Flame	92,000
Sianida (CN)	43,000
Fluorida (F) ^{*)}	36,000
Nitrit (NO ₂) ^{*)}	31,000
Klor Bebas (Cl ₂)	22,000
Sulfida (H ₂ S)	50,000
Deterjen / MBAS	54,000
Fenol	43,000
MPN Coliform ^{*)}	63,000
MPN Coli Tinja	63,000
TOTAL	1,211,500

Pemeriksaan Air Sungai Kelas 4 - Perda	
Suhu	8,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Zat Padat Tersuspensi (TSS) ^{*)}	24,000
Derajad Keasaman /pH ^{*)}	22,000
BOD ^{*)}	54,000
COD ^{*)}	57,000
Oksigen Terlarut (DO) - Titrasi	43,000
Fosfat (PO ₄) ^{*)}	36,000
Nitrat (NO ₃) ^{*)}	31,000
Arsen (As) - Spektro	64,000
Kadmium (Cd) - SSA Flame	92,000

Krom Val 6 (Cr ⁶⁺) ^{*)}	42,500
Tembaga (Cu) - SSA Flame ^{*)}	92,000
Timbal (Pb) - SSA Flame ^{*)}	92,000
Seng (Zn) - SSA Flame	92,000
MPN Coliform ^{*)}	63,000
MPN Coli Tinja	63,000
TOTAL	932,500

Pemeriksaan Limbah Penyamakan Kulit (Menggunakan Krom dan Daun-Daunan)	
BOD ^{*)}	54,000
COD ^{*)}	57,000
Zat Padat Tersuspensi (TSS) ^{*)}	24,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Sulfida (H ₂ S)	50,000
Krom Total (Cr) - SSA Flame	92,000
Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	30,500
Suhu	8,000
Derajad Keasaman /pH ^{*)}	22,000
TOTAL	394,500

Pemeriksaan Limbah Cair Kegiatan Industri Percetakan	
BOD ^{*)}	54,000
COD ^{*)}	57,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Zat Padat Tersuspensi (TSS) ^{*)}	24,000
Timbal (Pb) - SSA Flame ^{*)}	92,000
Kadmium (Cd) - SSA Flame	92,000
Krom Total (Cr) - SSA Flame	92,000
Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	31,000
Deterjen / MBAS	54,000
Suhu	8,000
Derajad Keasaman /pH ^{*)}	22,000
TOTAL	583,000

^{*)} : Parameter Terakreditasi

Pemeriksaan Lain Makanan / Minuman	
Zat Warna Asing (Per Parameter)	42,000
Asam Borat (Kualitatif)	39,000
Formalin (Kualitatif)	29,000
Siklamat (Kualitatif)	42,000
Sakarin (Kualitatif)	42,000
Glukosa (Kuantitatif)	45,000
Laktosa (Kuantitatif)	45,000
Sakarosa (Kuantitatif)	45,000
Amylum (Kuantitatif)	45,000
Kadar Air	52,000
Kadar Abu	52,000
HMF (Kualitatif)	29,000
Enzim Diastase (Kualitatif)	29,000
Angka Peroksida	52,000
Kadar Lemak / Minyak Nabati	65,000

Pemeriksaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tahu, Tempe, dan Kecap	
BOD ^{*)}	54,000
COD ^{*)}	57,000
Zat Padat Tersuspensi (TSS) ^{*)}	24,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Suhu	8,000
Derajad Keasaman /pH ^{*)}	22,000
TOTAL	222,000

Pemeriksaan Limbah Cair Kegiatan IPAL Domestik Komunal dan Tinja Komunal	
BOD ^{*)}	54,000
COD ^{*)}	57,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Zat Padat Tersuspensi (TSS) ^{*)}	24,000
Deterjen / MBAS	54,000
Suhu	8,000
Derajad Keasaman /pH ^{*)}	22,000
MPN Coliform ^{*)}	63,000
TOTAL	339,000



**TARIF PEMERIKSAAN
BALABKES & KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DIY**

Pergub DIY No. 24 Tahun 2022

Ngadinengaran MJ III/62 Yogyakarta

Telp : (0274) 378187 - Fax : (0274) 381582

Email : labkes_yk@yahoo.com

HEMATOLOGI & KIMIA KLINIK

I. HEMATOLOGI

Hematologi Rutin	33,000
Hematologi Lengkap	40,000
Gol. Darah (ABO + Rhesus)	30,000
Masa Pendaharan	10,000
Masa Pembekuan	10,000
Morfologi Darah Tepi	45,000
Laju Endap Darah	13,000

II. KIMIA KLINIK

Glukosa Puasa	20,000
Gula 2 Jam PP/Sewaktu	20,000
FUNGSI GINJAL	
Ureum / Urea	20,000
Kreatinin	20,000
Asam Urat	23,000
PROFIL LIPID	
Kolesterol Total	18,000
HDL	30,000
LDL	30,000
Trigliserid	20,000
FUNGSI LIVER (LFT)	
SGOT	22,000
SGPT	22,000

III. PEMERIKSAAN LAIN

Bilirubin Total	23,000
Bilirubin Direct	23,000
Bilirubin Indirect	23,000
Albumin	20,000
Globulin	20,000
Gamma GT	32,000
Total Protein	22,000
Urine Lengkap	23,000
Analisa Sperma	60,000
HBA 1c	186,000
Rasio Kolesterol Total /HDL	16,000
Natrium, Kalium, Klorida	65,000
Konsultasi Dokter	10,000
Surat Keterangan sehat	10,000

IMMUNOLOGI

I. SEROLOGI & IMUNOLOGI

IgG Toxoplasma	165,000
IgM Toxoplasma	165,000
IgG Rubella	194,000
IgM Rubella	210,000
IgG CMV	195,000
IgM CMV	195,000
IgG anti HSV1	186,000
IgM anti HSV1	186,000
IgG anti HSV2	175,000
IgM anti HSV2	175,000
Panel TORCH	1,450,000
FT 3	165,000
FT 4	185,000
T-3	120,000
T-4	120,000
TSH	120,000
TSH-s	190,000
HBsAg	75,000
Anti HBs	110,000
Anti HBs Titer	174,000
Tes Kehamilan	27,000

IgM Anti HAV	190,000
Anti HCV	217,000
Anti HIV (Skrining)	85,000
VDRL kualitatif	38,000
TPHA	45,000
Widal / Weil Felix	55,000
Anti Streptolisin (ASTO)	30,000
C- Reaktif Protein (CRP)	30,000
Rhematoid Factor (RF)	30,000
IgG/IgM Dengue	175,000
HA/HI Pes	45,000
Anti HIV (Konfirmasi)	285,000

TOKSIKOLOGI

I. FORENSIK

Amfetamin	149,000
Metamfetamin	149,000
Ekstasi	149,000
Ganja (THC)	149,000
Morfin	149,000
Cocain	149,000
Gol. Benzodiazepine	149,000

II. NON FORENSIK

Amfetamin	61,000
Metamfetamin	61,000
Ganja (THC)	61,000
Morfin	61,000
Cocain	61,000
Gol. Benzodiazepine	61,000
Paket Pemeriksaan Bebas Na	25,000

MIKROBIOLOGI

I. MIKROSKOPIS

Feces lengkap	20,500
Pengecatan Gram	11,000
Telor cacing / Amoeba	9,500
Plasmodium sp	36,500
Corynebacterium diptheriae	11,000
Mycobacterium tuberculosis	11,000
Neisseria gonorrhoeae	11,000

II. BIAKAN & IDENTIFIKASI

Angka Kuman	75,000
Angka Escherichia coli	75,000
Angka Staphy aureus	75,000
Angka / Total Coliform	75,000
Kultur Bakteri	200,000
Streptococcus sp	75,000
Staphylococcus sp	75,000
Bacillus sp	70,000
Listeria sp	49,000
Escherichia coli	49,000
Escherichia coli patogen	75,000
Klebsiella sp	75,000
Salmonella sp	75,000
Shigella sp	75,000
Vibrio cholera	75,000
Campylobacter jejuni	75,000
Gas gangren	75,000
Clostridium sp	75,000
Corynebacterium sp	75,000
Legionella sp	550,000
Leptospira	75,000
Pseudomonas sp	75,000
Proteus sp	75,000
Lactobacillus sp	75,000
Hewan Percobaan	141,000
Kultur Sensitivitas	210,000
Uji Kepekaan Dilusi	141,000
Angka Jamur	139,000
Candida sp	139,000
Telor Cacing Dalam Tanah	37,000
Telor Cacing Dalam Sayur	37,000
APM Escherichia coli	38,000
APM Coliform	38,000
Aeromonas sp	70,000
Enterobacter sp	49,000
Darah Samar	100,000
Yersinia sp	75,000
Neisseria gonorrhoeae	75,000
Enterobacteriaceae	75,000

PAGE 2 :

Angka Bakteri Asam Laktat	75,000
Uji Endotoksin	1,050,000
Uji Biokimia Sederhana	49,000
Uji Biokimia Lengkap	75,000
Angka Bacillus cereus	75,000
Kultur Aerob	200,000
Kultur Anaerob	75,000
Sterilitas	150,000
Angka jamur	139,000

PARAMETER WAJIB HIGIENE SANITASI (KIMIA) PERMENKES NO. 32 TH. 2017

Kekeruhan ⁾	24,000
Warna	19,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Suhu	8,000
Rasa	8,000
Bau	8,000
Derajat Keasaman /pH ⁾	22,000
Besi (Fe) - Spektro ⁾	42,500
Fluorida (F) ⁾	36,000
Kesadahan (CaCO ₃) ⁾	22,000
Mangan (Mn) - Spektro ⁾	42,500
Nitrat (NO ₃ -N) ⁾	31,000
Nitrit (NO ₂ -N) ⁾	31,000
Sianida (CN)	43,000
Deterjen / MBAS	54,000
TOTAL BIAYA	448,000

PEMERIKSAAN AIR BERSIH**I. PARAMETER TERBATAS**

Warna	19,000
Kekeruhan ⁾	24,000
Derajat Keasaman /pH ⁾	22,000
Kesadahan (CaCO ₃) ⁾	22,000
Fluorida (F) ⁾	36,000
Klorida (Cl) ⁾	22,000
Mangan (Mn) - Spektro ⁾	42,500
Besi (Fe) - Spektro ⁾	42,500
Nitrit (NO ₂ -N) ⁾	31,000

Nitrat (NO ₃ -N) ⁾	30,500
Sulfat (SO ₄) ⁾	36,000
KMnO ₄	21,500
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Sianida (CN)	42,500
MPN Coliform ⁾	40,000
TOTAL BIAYA	488,500

II. PARAMETER LENGKAP

Bau	8,000
Rasa	8,000
Suhu	8,000
Warna	19,000
Kekeruhan ⁾	24,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Derajat Keasaman /pH ⁾	22,000
Klorida (Cl) ⁾	22,000
Kesadahan (CaCO ₃) ⁾	22,000
KMnO ₄	22,000
Sulfat (SO ₄) ⁾	36,000
Fluorida (F) ⁾	36,000
Nitrit (NO ₂ -N) ⁾	31,000
Nitrat (NO ₃ -N) ⁾	31,000
Arsen (As) - Spektro	64,000
Besi (Fe) - Spektro ⁾	42,500
Kadmium (Cd) - SSA Flame	92,000
Krom Val 6 (Cr ⁶⁺)	42,500
Mangan (Mn) - Spektro ⁾	42,500
Timbal (Pb) - SSA Flame	92,000
Sianida (CN)	43,000
Seng (Zn) - AAS Flame	92,000
Merkuri (Hg) - AAS Flame	92,000
Deterjen / MBAS	54,000
MPN Coliform ⁾	40,000
TOTAL BIAYA	1,042,500

⁾ : Parameter Air Bersih dan Air Minum Terakreditasi

PEMERIKSAAN AIR MINUM**I. PARAMETER TERBATAS**

Warna	19,000
-------	--------

Kekeruhan ⁾	24,000
Derajat Keasaman /pH ⁾	22,000
Kesadahan (CaCO ₃) ⁾	2,000
Fluorida (F) ⁾	36,000
Klorida (Cl) ⁾	22,000
Mangan (Mn) - Spektro ⁾	42,500
Besi (Fe) - Spektro ⁾	42,500
Nitrit (NO ₂ -N) ⁾	31,000
Nitrat (NO ₃ -N) ⁾	31,000
Sulfat (SO ₄) ⁾	36,000
Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	31,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Deterjen / MBAS	54,000
MPN Coliform ⁾	40,000
MPN Coli Tinja ⁾	40,000
TOTAL BIAYA	506,000

II. PARAMETER LENGKAP

Bau	8,000
Rasa	8,000
Suhu	8,000
Warna	19,000
Kekeruhan ⁾	24,000
Zat Padat Terlarut (TDS)	57,000
Derajat Keasaman /pH ⁾	22,000
Klorida (Cl) ⁾	22,000
Kesadahan (CaCO ₃) ⁾	22,000
Alumunium (Al) - Spektro	38,500
Sulfat (SO ₄) ⁾	36,000
Fluorida (F) ⁾	36,000
Nitrit (NO ₂ -N) ⁾	31,000
Nitrat (NO ₃ -N) ⁾	31,000
Arsen (As) - Spektro	64,000
Besi (Fe) - Spektro ⁾	42,500
Kadmium (Cd) - SSA Flame	92,000
Krom Total (Cr) - SSA Flame	92,000
Mangan (Mn) - Spektro ⁾	42,500
Timbal (Pb) - SSA Flame	92,000
Amoniak Bebas (NH ₃ -N)	31,000
Seng (Zn) - SSA Flame	92,000
Deterjen / MBAS	54,000

Tembaga (Cu) - SSA ⁾	92,000
KMnO ₄	22,000
Sianida (CN)	43,000
Merkuri (Hg) - SSA Flame	92,000
MPN Coliform ⁾	40,000
MPN Coli Tinja ⁾	40,000
TOTAL BIAYA	1,293,500

PEMERIKSAAN AIR PRODUK (HD) - AAMI

Calcium (Ca)	93,000
Magnesium (Mg) - Titrasi	35,000
Arsen (As) - Spektro	64,000
Kadmium (Cd) - SSA Flame	92,000
Krom Total (Cr) - SSA Flame	92,000
Timbal (Pb) - SSA Flame	92,000
Alumunium (Al) - Spektro	38,500
Klor Bebas (Cl ₂)	22,000
Tembaga (Cu) - SSA	92,000
Fluorida (F)	36,000
Nitrat (NO ₃)	31,000
Sulfat (SO ₄)	36,000
Seng (Zn) - SSA Flame	92,000
Merkuri (Hg) - SSA Flame	92,000
Angka Kuman	75,000
TOTAL BIAYA	982,500

PEMESANAN STRAIN

Candida albicans	350,000
Saccharomyces cereviceae	350,000
Aspergillus niger	350,000
Salmonella typhimurium	268,000
Salmonella enteritidis	268,000
Escherichia coli	264,000
Staphylococcus aureus	279,000
Pseudomonas aeruginosa	281,000
Proteus vulgaris	202,000
Klebsiella pneumoniae	201,000
Streptococcus faecalis	354,000
Streptococcus pyogenes	354,000
Staphylococcus epidermidis	279,000



**TARIF PEMERIKSAAN
BALABKES & KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DIY**

Pergub DIY No. 24 Tahun 2022

Ngadinegaran MJ III/62 Yogyakarta

Telp : (0274) 378187 - Fax : (0274) 381582

Email : labkes_yk@yahoo.com

Pasena 1

darah lengkap	145,000
Urine lengkap	
Gula Darah Puasa	
Kolesterol	
LDL	
Asam Urat	
TOTAL	145,000

Pasena 2

darah lengkap	190,000
Urine lengkap	
Gula Darah Puasa	
Kolesterol	
HDL	
LDL	
Tiglisierid	
Asam Urat	
TOTAL	190,000

Pasena 3

darah lengkap	265,000
Urine lengkap	
Gula Darah Puasa	
Kolesterol	
HDL	
LDL	
Tiglisierid	
Asam Urat	
Ureum	
Kreatinin	
SGOT	
SGPT	
TOTAL	265,000

Paket Hipertensi

Kolesterol Total	172,000
HDL	
LDL	
Triglisierid	
Asam Urat	
Ureum	
Kreatinin	
Urine lengkap	
TOTAL	172,000

Paket Fungsi Hati-1

SGOT	46,000
SGPT	
TOTAL	46,000

Paket Hipertensi

Kolesterol Total	
HDL	
LDL	
Triglisierid	
Asam Urat	
Ureum	
Kreatinin	
Urine lengkap	
TOTAL	

Paket Lemak Darah

Kolesterol Total	95,000
HDL	
LDL	
Triglisierid	
TOTAL	95,000

Paket Fungsi Ginjal

Urine Lengkap	85,000
Ureum	
Kreatinin	
Asam Urat	
TOTAL	85,000

Paket Fungsi Hati-2

SGOT	116,000
SGPT	
Gamma GT	

T- bilirubin	
D-bilirubin	
TOTAL	116,000

Paket skrining DM

Gula darah puasa	43000
Gula darah 2 jam pp	
TOTAL	43,000

Paket monitoring DM (3 Bulanan)

Gula darah puasa	210,000
Gula darah 2 jam pp	
HbA1c	
TOTAL	210,000

Paket monitoring DM (6 Bulanan)

Gula darah puasa	210,000
Gula darah 2 jam pp	
HbA1c	
Kolesterol Total	
HDL	
LDL	
Triglisierid	
Asam Urat	
Ureum	
Kreatinin	
Urine Lengkap	
TOTAL	210,000

Paket Pra Nikah 1	
Darah Lengkap	1,443,000
Golongan Darah ABO/ Rhesus	
Panel TORCH	
HBsAg	
TOTAL	1,443,000

Paket Pra Nikah 2	
Darah Lengkap	1,715,000
Golongan Darah ABO/ Rhesus	
Panel TORCH	
HBsAg	
Anti HCV	
Anti HIV skrining	
TOTAL	1,715,000

Pelayanan Pengambilan sampel***	
DRIVER	
DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	100,000
DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	150,000
Luar DIY (<50 km)	300,000
Luar DIY (50 - 100 km)	550,000
Luar DIY (>100 km)	750,000

Penyelias/ Trampil	
DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	130,000
DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	180,000
Luar DIY (<50 km)	330,000
Luar DIY (50 - 100 km)	580,000
Luar DIY (>100 km)	780,000
Pengambilan Sampel luar ruangan Ahli	
DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	200,000
DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	250,000
Luar DIY (<50 km)	400,000
Luar DIY (50 - 100 km)	650,000
Luar DIY (>100 km)	850,000
Penyelias/Trampil	
DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	180,000
DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	230,000
Luar DIY (<50 km)	380,000
Luar DIY (50 - 100 km)	630,000
Luar DIY (>100 km)	830,000

Biaya Pengambilan data kalibrasi per teknisi per hari	
DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	185,000
DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	235,000
Luar DIY (<50 km)	385,000
Luar DIY (50 - 100 km)	635,000
Luar DIY (>100 km)	835,000

Penelitian per orang per hari*****	
S3/ Residen/ instansi	25,000
S2	20,000
S1	15,000
Diploma/ masyarakat	10,000
Kunjungan lapangan/ studi banding per orang/hari	
Instansi non pendidikan	100,000
Instansi pendidikan	50,000

Narasumber/ jam	200,000
Instruktur/ pembimbing PKL per peserta per minggu****	40,000
4 minggu pertama	40,000
variabel/ minggu	10,000

Pembimbing penelitian per orang per judul penelitian	250,000
Asisten penelitian per orang per hari	20,000

Pelayanan administrasi	
Perjanjian Kerja Sama baru	300,000
Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama	200,000
Surat Keterangan	15,000

Biaya Pengambilan Sampel lingkungan per hari	
Pengambilan Sampel dalam ruangan Ahli	
DIY (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul)	150,000
DIY (Kulon Progo, Gunungkidul)	200,000
Luar DIY (<50 km)	350,000
Luar DIY (50 - 100 km)	600,000
Luar DIY (>100 km)	800,000

Biaya Pengambilan sampel medis	
< 10 pasien / pasien	20,000
institusi/ 10 pasien	150,000

Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Magang/ PKL per orang per minggu****	
S3/ Residen	120,000
Diploma/ S1/ S2	100,000
SMA/ SMK	75,000

* Tarif tidak termasuk tabung, pelanggan dapat membawa tabung sendiri atau meminjam tabung milik BLKK

** Paket discount pada hari tertentu ditetapkan melalui SK Kepala Balai laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY dengan besar potongan harga maksimal 10% dari tarif

*** Jika dibutuhkan menginap selama Pengambilan Sampel, Biaya Akomodasi dibebankan kepada Pelanggan

**** Peserta PKL dapat memperoleh keringanan biaya dengan mengajukan surat pernyataan tidak mampu/ surat takluk

***** Pemeriksaan/ pengujian parameter yang dilakukan selama penelitian dikenai biaya



**TARIF PEMERIKSAAN
BALABKES & KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DIY**
Pergub DIY No. 24 Tahun 2022

Ngadinengaran MJ III/62 Yogyakarta
Telp : (0274) 378187 - Fax : (0274) 381582
Email : labkes_yk@yahoo.com

TARIF KALIBRASI

Anak Timbangan Kelas F	36000
Anak Timbangan Kelas M	36000
Auto Clave	180000
Baby inkubator	294000
Bed Side Monitor/ Pasien Monit	336000
Blood Bank	227000
Blood Pressure Monitor / Tensi	174000
Blood Warmer	195000
BOD Incubator	315000
Cardiotocograph (CTG)	192000
Centrifuge	242000
Centrifuge Refrigerator	242000
Defibrilator	174000
Dental unit	144000
Dispenser	90000
Doppler	138000
ECG/EKG	174000
ENT	156000
Fix Micropipet	132000
Flow Meter	180000
Furnace	315000
Head Lamp	130000
Hemodialisa	1575000
Hot Plate	180000

Incubator Laboratorium	144000
Infant warmer	234000
Infus pump	264000
Lampu Operasi	198000
Medical Freezer	144000
Medical refrigerator	144000
Microscope	270000
Multi Chanel Mikropipet	252000
Nebulizer	222000
Oven	228000
Oxigen concentrator	162000
Phototherapy	186000
Pipet Ukur	90000
Pulse Oxymetri (SPO2 Monitor)	186000
Regulator oxigen	180000
Rotator	180000
Sphygmomanometer/ Tensimet	96000
Sterilisator Basah/ Kering	120000
Stirer	141000
Suction Pump/ Alat Hisap Medik	156000
Syring pump	264000
Termometer dan humidity Anal	605000
Termometer dan humidity DIGIT	659000
Thermometer Ruangan	102000
Thermometer tubuh	102000
Timbangan Bayi	180000
Timbangan Dewasa	210000
Timbangan Elektronik (Gram Ba	240000
Tridemil	174000
USG	276000
Variabel mikropipet	292000
ventilator	778000
Water Bath	126000
Thermometer IR	117000
Thermometer Refrigerator	105000
Thermometer Tusuk	180000
Electrosurgery Unit (ESU)	450000
Timbangan Dua Lengan	276000
Gelas Ukur	180000
Timbangan Dacin	210000
Lampu Tindakan	111000